



M ě s t s k ý ú ř a d K u ř i m

Odbor stavební a životního prostředí

Oddělení životního prostředí

Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim

SPIS. ZN.: S-MK/8050/19/OSŽP/Gi
Č.J.: MK/14013/19/OSŽP
VYŘIZUJE: Ing. Gibalová
TEL.: 541422320
E-MAIL: gibalova@kurim.cz
POČET LISTŮ: 5
DATUM: 9.8.2019

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Kuřim, odbor stavební a životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 4 vodního zákona a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") a dle § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve správním řízení posoudil žádost o vydání společného povolení a žádost o povolení odběru podzemní vody ze studny, které dne 6.5.2019 podal

František Prokeš, nar. 7.5.1957, Hvozdecká 793, 664 71 Veverská Bítýška

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

I. podle § 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona

v y d á v á p o v o l e n í

k nakládání s podzemními vodami - k jejich odběru (dále jen "nakládání s vodami") z vrtané studny na pozemku parc.č. 2396/8 v k.ú. Veverská Bítýška, č.h.p. 4-15-01-1400-0-00, HGR 5222 – Boskovická brázda – jižní část, ÚPV 52220 – Boskovická brázda – jižní část-základní vrstva v tomto rozsahu:

- Prům odběr : 0,3 l/s
- Max. odběr : 0,4 l/s
- Max měsíční odběr : 18,3 m³
- Max roční odběr : 219 m³
- Počet měsíců v roce, kdy se odebírá : 12
- Účel užití odebírané vody : zdroj individuálního zásobování –zálivka zahrady, napouštění bazénu

Orientační určení polohy vodního díla v souřadnicovém systému S-JTSK:

x =1151095 y =609822

Pro nakládání s vodami se stanoví tyto podmínky a povinnosti:

1. Doba povoleného nakládání s vodami: 30 let od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
2. Odběrem podzemní vody nebude negativně ovlivněna vydatnost okolních stávajících studní a kvalita vody v nich. Pokud prokazatelně dojde k tomuto ovlivnění, oprávněný sníží odběr v rozsahu, stanoveném vodoprávním úřadem.

3. V přímém okolí studny nebude prováděna jakákoliv činnost, jejímž důsledkem by mohlo být znečištění zdroje podzemní vody.

- II. podle § 15 vodního zákona a podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu vodního díla

Vrtané studny VS 1

(dále jen "stavba") na pozemku p.č.2396/8 (orná půda) v k.ú. Veverská Bítýška.

Jedná se o převedení průzkumného vrtu VS 1 na vrtanou trubní studnu hloubky 80 m, která bude vystrojena PVC zárubnicí o průměru 140 mm. Na vrtu bude zřízeno zhlaví, které bude tvořeno 2 betonovými studničními skružemi o vnějším průměru 1,0 m a bude vyvedeno 50 cm nad terén. Zhlaví studny bude kryto zákrytovou půlenou deskou.

Ostatní podrobnosti jsou patrný z projektové dokumentace.

Orientační určení polohy vodního díla v souřadnicovém systému S-JTSK:

x =1151095 y =609822

Účel užívání povolené stavby vodního díla: individuální zdroj zásobování–zálivka zahrady, napouštění bazénu

Druh vodního díla: stavba studny dle ust. § 55 odst. 1 písm. j) vodního zákona

Majetkové poměry:

Stavba bude realizována na pozemku p.č.2396/8 v k.ú. Veverská Bítýška.

Pro umístění stavby se stanoví podmínka:

Stavba bude umístěna podle situačního výkresu v měřítku 1:1500 se zakreslením stavebního pozemku, schváleným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.

Pro provedení stavby se stanoví podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace „Vrtaná studna VS 1“ ověřené ve vodoprávním řízení, kterou vypracovala společnost HS geo, s.r.o., Ing. Vojtěch Joura a Ing. Petr Hýbler, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
2. Stavba bude prováděna dodavatelsky oprávněnou organizací.
3. Před zahájením zemních prací stavebník zajistí vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí a zajistí je proti poškození.
4. Odpady vzniklé při realizaci stavby budou využity nebo odstraněny v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, i v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Přednostně bude zajištěno jejich využití před jejich odstraněním (uložením na skládku).
5. Při realizaci stavby je nutno zabezpečit minimální prašnost.
6. Stavba bude dokončena nejpozději do 12/2020.
7. Vodoprávní úřad nestanoví kontrolní prohlídky v průběhu stavby.
8. Vodoprávnímu úřadu bude oznámeno dokončení stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

František Prokeš, nar. 7.5.1957, Hvozdecká 793, 664 71 Veverská Bítýška

Odůvodnění:

Dne 6.5.2019 podal žadatel žádost o vydání povolení k odběru podzemních vod a žádost o vydání společného povolení stavby.

Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 9 odst. 1 vodního zákona a vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu a to:

- projektovou dokumentací stavby
- vyjádřením osoby s odbornou způsobilostí (hydrogeologický posudek)
- informacemi o parcelách
- zplnomocněním k zastupování

Vodoprávní úřad přípisem ze dne 4.6.2019 pod č.j. MK/9901/19/OSŽP oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně je upozornil, že na později podané námitky nebude možno brát zřetel. Současně stanovil lhůtu, kdy se bude možné seznámit s úplnými podklady pro vydání rozhodnutí.

V uvedené lhůtě vydal stanovisko Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského dne 6.6.2019 pod č.j. SBS 19685/2019/OBÚ-01/1.

Vzhledem k tomu, že se písemnost nepodařilo doručit účastníku řízení – Luboru Šipkovi-byla mu písemnost doručena v souladu s ust. § 25 odst. 1 správního řádu veřejnou vyhláškou. Stejně mu bude doručeno i toto rozhodnutí.

V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno:

- a) Projektovou dokumentaci „Vrtané studny VS 1“ vypracovala společnost HS geo, s.r.o. – oprávněný projektant Ing. Vojtěch Joura – autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby ČKAIT 103152 a Ing. Petr Hýbler- báňský projektant ev. č. osvědčení 0737 v dubnu 2019.
- b) Hydrogeologické vyjádření vypracovala společnost HS geo, s.r.o. – Ing. Lucie Fojtová, PhD. - odborná způsobilost v inženýrské geologii a hydrogeologii v dubnu 2019- závěrem tohoto posouzení je, že dodržením doporučených odběrů nedojde zásadním způsobem k ovlivnění okolních hydrodynamických podmínek v zájmovém území, zároveň vybudováním vrtané studny nedojde ke kontaminaci horninového prostředí ani podzemních vod.
- c) Předpokládané náklady na stavbu vodního díla činí 150 000,- Kč.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné

požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělil:

Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského dne 6.6.2019 pod č.j. SBS 19685/2019/OBÚ-01/1.

Vzhledem k tomu, že se jedná o převedení průzkumného vrtu, který byl již realizován, na studnu, vodoprávní úřad se nezabýval podmínkami uvedenými ve stanoviskách Obvodního báňského úřadu pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, které se týkaly realizace vrtu. Požadavek na vypracování projektové dokumentace báňským projektantem byl splněn.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Veverská Bítýška, MUDr. Ivana Ječmínková, Lubor Šipka, Ing. Miroslav Šipka, Zora Richterová

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve smyslu § 81 odst. 1 správního řádu do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Povolení k odběru podzemní vody je vydáváno bez ohledu na jakost podzemní vody v místě tohoto povoleného nakládání.



Ing. Martina Gibalová
vedoucí oddělení ŽP

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. g/ ve výši 300,- Kč byl zaplacen dne 9.5.2019.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:.....

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne:.....

Poznámka:

Městský úřad Kuřim a Městský úřad Veverská Bítýška se žádají o vyvěšení veřejné vyhlášky po dobu 15 dnů na místě tomu určeném a po uplynutí této lhůty k vyznačení termínu vyvěšení a sejmutí veřejné vyhlášky a následnému vrácení vodoprávnímu úřadu.

Obdrží:

I.Účastníci vodoprávního řízení - doručí se do vlastních rukou

František Prokeš, Hvozdecká č.p. 793, 664 71 Veverská Bítýška
Město Veverská Bítýška, Na Městečku č.p. 72, 664 71 Veverská Bítýška
MUDr. Ivana Ječmínková, Topolová č.p. 721, 742 85 Vřesina
Ing. Miroslav Šipka, Na Bílém potoce č.p. 346, 664 71 Veverská Bítýška
Zora Richterová, Habrmanova č.p. 745, 334 41 Dobřany

II.Účastníci vodoprávního řízení - (uvědomění veřejnou vyhláškou)

Lubor Šipka, Letní č.p. 618/5, Vyškov-Předměstí, 682 01 Vyškov 1

III.dotčené správní orgány

MěÚ Kuřim, OSŽP, oddělení ŽP, Jungmannova č.p. 968/75, 664 34 Kuřim
Obvodní báňský úřad pro území krajů Jihomoravského a Zlínského, Cejl č.p. 13, 601 42 Brno

IV. Ostatní

Městský úřad Kuřim, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim
Městský úřad Veverská Bítýška, Na městečku 72, 664 71 Veverská Bítýška